



ГРАД ШАБАЦ  
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА  
Одељење за инспекцијске  
и комунално-стамбене послове

Ознака: КЛ КОИ 15

**Контролна листа: САНИТАРНО -ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ  
ВОДА У ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ**

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ	
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ	
Назив правног лица / предузетника / име и презиме физичког лица	
ПИБ	
Матични број	
ЈМБГ	
e-mail	

2. ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	
1. Да ли се у канале за одвођење атмосферских вода у оквиру јавног канализационог система испуштају домаће употребљене воде из стамбених, друштвених, комуналних и индустријских објеката?	<input type="checkbox"/> да 0 <input type="checkbox"/> не 2
2. Да ли се у канале за одвођење атмосферских вода у оквиру јавног канализационог система испуштају атмосферске воде са површина јако загађених продуктима индустрије?	<input type="checkbox"/> да 0 <input type="checkbox"/> не 2
3. Да ли се у канале за одвођење атмосферских вода у оквиру јавног канализационог система испуштају индустријске отпадне воде са и без претходне обраде на интерним објектима за пречишћавање?	<input type="checkbox"/> да 0 <input type="checkbox"/> не 2
4. Да ли се у канале за одвођење употребљених (отпадних) вода и фекалне канале у оквиру јавног сепарационог система испуштају употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних површина?	<input type="checkbox"/> да 2 <input type="checkbox"/> не 0
5. Да ли се у канале за одвођење употребљених (отпадних) вода и фекалне канале у оквиру јавног сепарационог система испуштају атмосферске воде?	<input type="checkbox"/> да 0 <input type="checkbox"/> не 2
6. Да ли се у канале за одвођење употребљених (отпадних) вода и фекалне канале у оквиру јавног сепарационог система испуштају расхладне воде?	<input type="checkbox"/> да 0 <input type="checkbox"/> не 2
Напомена:	
Максималан број бодова: 12	Утврђени број бодова: _____

<b>ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА</b>	
<b>СТЕПЕН РИЗИКА</b>	<b>РАСПОН БРОЈА БОДОВА</b>
незнатан	11 - 12
низак	9 - 10
средњи	7 - 8
висок	5 - 6
критичан	0 - 4

Датум попуњавања Контролне листе: \_\_\_\_\_

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ

\_\_\_\_\_

(М.П.)

ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_